



Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl



Zamość, dn. 2012-06-19

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dot. Przetargu nieograniczonego nr 15/PN/12 na wymianę stolarki okiennej w budynku
Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kilińskiego

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i odpowiada na pytania.

Pytania:

Pytanie 1

Ilu komorowy ma być profil (np.5-komorowy, szer. 70mm)?

Odpowiedź: Profil : minimum 4-komorowy, szerokość min. 70mm.

Pytanie 2

Czy można zastosować profil z rycyngingu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Proszę o podanie szerokości i długości podokienników wewnętrznych.

Odpowiedź: Szerokość do 26cm po montażu. Długość powyżej 1 m.

Pytanie 4

Czy można zaproponować podokiennik z aglomarmuru BOTICCINO?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.